

**QUIV OGNE**  
· Magyarország ·



## *Front munkagép kínálat*

STUB-FRONT rövidtárca

RLP szántáselmunkáló

RPD tárcsás henger

GLADIATOR késes henger

OPTITINE kultivátor

[www.quivogne.hu](http://www.quivogne.hu) | [www.kivon.hu](http://www.kivon.hu)



*Napjainkban a jelentősen megemelkedett üzemanyag költségek miatt egyre nagyobb jelentőséget kap az erőgépek maximális kihasználása, a munkamenetek számának csökkentése.*

*A meglévő erőforrások jobb kihasználásának egyik lehetősége a front függesztésű munkagépek alkalmazása. Számos traktor fel van már hazánkban is szerelve mellső függesztő karokkal, de sajnos sok esetben csak a súly könnyebb mozgatására – vagy még arra sem – használják a gazdálkodók. Ezen érdemes elgondolkodni és megnézni, hogy egy holt súly helyett, amikor csak lehet, inkább egy munkagép legyen a traktorunk előtt.*

*A mellső függesztésű munkagépek használata Magyarországon is évről évre növekszik. A front elmunkálók használatával Ön munkamenetet, üzemanyagot, energiát, időt és ezek által pénzt spórolhat meg. A kevesebb munkamenet csökkentett talajtaposással jár, így hosszútávú talajvédelmi előnyei is vannak a kombinált gépüzemeltetésnek.*

*A francia hátterű QUIVOGNE (ejtsd: kivon) palettáján megtalálható számos mellső függesztésű munkagép úgy, mint tárcsa, henger, grubber és késes henger.*



# A QUIVOGNE FRONT MUNKAGÉP KÍNÁLATA



STUB-FRONT rövidtárca



RLP szántáselmunkáló



GLADIATOR késes henger



OPTITINE tarlóhántó kultivátor



RPD hullámos tárcsás henger

QUIVOGNE



## STUB-FRONT rövidtárcsa

A Stub-Front rövidtárcsa 560 mm átmérőjű, agresszív csipkézetségű tárcsalapokkal van felszerelve és kitűnően alkalmazható nagyobb szármaradványok esetén is. A traktorfronton dolgozva segíti és kiegészíti a meglévő vetőgép vagy talajmunkagép hatékonyságát. A szármaradványokkal borított táblákon kívül természetesen akár szántott talajon is jól használható a Stub-Front, megfelelően aprítva és egyengetve a hantokat. Ez a szántott táblán azt jelenti, hogy csökkentjük a munkamenetek számát és az egyenletesebb felszínen az erőgép is jobban le tudja adni a tudását. És akkor még a gépkezelő kényelméről nem is beszéltünk!



A Stub-Front rövidtárcsa a nagyobb erőgépekhez elérhető összecukható kivitelben, akár 6 méteres munkaszélességben is.

A biztonságos közúti szállítást tovább segíti a kiegészítő sárga villogó és a visszapillantó tükör.

Munka- szélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Tárcsalapok száma (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)
3,0	3,0	24	140 - 180	1.700
3,5	3,5	28	150 - 200	1.870
4,0	4,0	32	160 - 220	2.035
4,0	3,0	32	160 - 220	2.490
4,5	3,0	36	170 - 240	2.600
5,0	3,0	40	180 - 260	2.750
6,0	3,0	48	200 - 340	3.100



A Stub-Front rövidtárcsán az 560x5 mm-es tárcsalapok X elrendezésben, 250 mm-es távolsággal szereltek, így nincs oldalra húzás. A könnyű kormányozhatóságot elősegíti az önbeálló torony kialakítás.

**Az üzembiztos, minimális karbantartási igényt garantálják többek között:**

- A teljesen zárt tárcsacsapágyak
- A gumibakos függesztésű tárcsatartók
- A masszív felépítés
- A minőségi anyagfelhasználás

**Stabil, nagyméretű támkerekek javítják a traktor menettulajdonságait munka közben:**

- 400/60x15,5 méret
- Önbeálló kialakítás
- Egyszerű, mechanikus állítás
- Szántott talajon is süllyedés mentes munka



A Stub-Front rövidtárcsa 720 mm-es tárcsasor távolsággal rendelkezik, így kitűnően alkalmazható mind a szármagmaradványokkal borított, mind a szántott talajokon.



## GLADIATOR késes henger – tárcsa kombináció

- Elérhető 3 – 6 m munkaszélességben
  - Kettős függesztő torony front és hátsó alkalmazáshoz – széles kihasználhatóság
  - Önbeálló függesztés a front kivitelnél – front függesztéskor a traktor kormányozható marad
  - Ø 410 mm-es késes henger az első sorban – menetirányra merőleges aprítás
  - Kések ferdeívű felszerelése – fokozatos talajérintés, nem rázkódik a munkagép
  - 8 küllős késes henger kialakítás – minimális eltömődési lehetőség
  - Gumibakos felfüggesztés a késes hengernél és tárcsánál – hosszú élettartam
  - Fordítható kések – költséghatékony üzemeltetés
  - Ø 410 mm-es, csipkézett síktárcsák a második sorban – menetiránnyal párhuzamos aprítás
  - Zárt csapágyazás a hengernél és tárcsalapoknál – hosszú élettartam
  - Hidraulikus tárcsasor állítás – könnyű állítás
- A mellső függesztésű Gladiator kombinálva hátsó rövidtárcsával vagy szántóföldi kultivátorral és egy menetben vetésre kész magágy!**



Szántóföldi kultivátorral együtt



Félig függesztett rövidtárcsával kombinálva



Függesztett rövidtárcsával egy menetben

### Az RLP szántáselmunkáló henger:

- Elérhető 3 – 6 m munkaszélességben
- Különböző gyűrűtípussal rendelhető, például Cambridge, Crosskil, Prizma, Rollpro acélhenger, stb
- 70 mm-es gyűrűtengely
- Elérhető csak front vagy front/hátsó függesztéssel is
- Önbeálló váz – oldalra húzás nélküli munkavégzés
- Kétsoros rugós kapa vagy hidraulikusan állítható simító a henger előtt



### Az RPD tárcsás henger:

- Elérhető 2,55–6,6 m munkaszélességben
- Kettő sorban, átfedéssel szerelt hullámos tárcsák
- Ø 510/510 mm-es tárcsák
- 230 mm tárcsalap osztás
- 70 mm-es gyűrűtengely
- 150 x 100 mm-es váz
- Önbeálló váz a merev kiviteleknel



### Optitine kultivátor:

- Elérhető 3 - 4 m munkaszélességben
- Kultivátor kapák 3 sorban elhelyezve
- 650 mm sortávolság
- Nyírócsavaros vagy rugós kapaszár biztosítás
- 100x100 mm-es váz
- 400/60x15,5 méretű támkerék
- Oldalsó terelőlemez
- Bővíthető kivitel





központ:  
**Quivogne Magyarország Kft.**  
8000 Székesfehérvár  
Zsombolyai u. 38

[www.quivogne.hu](http://www.quivogne.hu)

**Gazi Zsolt**  
Tel: 06 30 558 4918  
[zsolt.gazi@quivogne.at](mailto:zsolt.gazi@quivogne.at)

**Szeredai Jenő**  
Tel: 06 70 385 7891  
[jeno.szeredai@quivogne.at](mailto:jeno.szeredai@quivogne.at)

**Korsós Péter**  
Tel: 06 70 305 7092  
[korsos.peter@quivogne.at](mailto:korsos.peter@quivogne.at)

#### TOVÁBBI MUNKAGÉP AJÁNLATUNK:



Rövidtárcsa



Sorközművelő kultivátor



Szárzúzó / rézsúzó



Talajlazító

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.